



# Technische lijst

## Mary Dresselhuys zaal

### Contact

Artiesteningang en postadres	Leidsekade 91 1017 PN Amsterdam
Laad en los	Marnixstraat 402 1017 PL Amsterdam
Telefoon algemeen	020 5552627
Meewerkend hoofd techniek	Melvin Oerlemans 020 5552660 <a href="mailto:melvin.oerlemans@delamar.nl">melvin.oerlemans@delamar.nl</a>
Plaatsvervangend hoofd techniek:	Mark Bouma <a href="mailto:mark.bouma@delamar.nl">mark.bouma@delamar.nl</a>

### Laad en los

Laad en los adres	Marnixstraat 402
Kleinste doorgang naar toneel	2.40 m x 2.74 m (b x h)
Max wagens tegelijkertijd	1
Details	1 laad en los voor beide zalen
	Parkeren niet toegestaan in de laad en los

### Zaal

Stoelen	601
Zaal	381
Balkon	230
Aanvang	20:30

### Toneel afmetingen

Speelvlak	13 m x 6,80 m
-----------	---------------

<b>Breedte</b>	
Muur links	-11,7 m
Muur rechts	7,89 m
Zijbrug links	-6,81 m
Zijbrug rechts	6,95 m
Vaste lijst	9,98 m
Manteaux max	10,53 m (L -5,27 - R 5,26)
Manteaux min	8,95 m (L -4,51 - R 4,44)

<b>Diepte vanaf koperen kees</b>	
Achterkant vaste lijst	-1,28 m
Voorrاند toneel	-2,54 m
Zaalbrug	-9 m
Balkonrand	-9,42 m
Achtermuur zaal	-19,4 m
Achterste trek (#30)	6,75 m
Achtermuur toneel	6,94 m

<b>Hoogte</b>	
Kaphoogte	13,45 m
Max trekhoogte	12,4 m
Portaalbrug	9,32 m
Vaste lijst	6 m
Onder zijbrug links	7,39 m
Onder zijbrug rechts	7,39 m
Toneelhoogte	0,97 m

<b>Toneelvloer</b>	
Vloer	Kerouwing parket
Helling	Geen
Balletvloer	Zwart beschikbaar
Max belasting (kg/m2)	500

## Voordoek

Kleur	Rood
Bediening	Grieks, handmatig op links

## Afstopping

Poten, friezen, gaas, fond en horizon beschikbaar.

## Trekkenwand

Fabrikant	STS (Silicon Theatre Scenery)
Locatie bediening	Toneel links
Aantal trekken	30
Tussenruimte	0,20 m
Trekbreedte	13 m
Max hoogte	12.40 m
Max belasting	500 kg
Max snelheid	1.8 m/s
Zijtrekken	1 x links, 1 x rechts. Max 500 kg.

## Punttrekken

Lieren	4, vrij te plaatsen op de rollenzolder
Max belasting	250 kg
Max speed	1.8 m/s

## Kettingtakels

Aantal/plaats	4 beperkt verplaatsbaar boven toneel
Max belasting	1000 kg
Max snelheid	0,8 m/s

## Overig

Vaste portaalbrug, licht in aparte trek onder de brug  
Het rechter zijtoneel is tevens de laad en los lift